


Дизайн-проект жилого комплекса "Bereg" по  
адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.  
Инструментальщиков






# ПЛАН РАССТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ




Техническое обозначение:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ПРОВОДА	РАЗМЕР ПОЛОТНА	КОЛ-ВО
1	Дверь входная	1700x2100	1650x2050	2
2	Дверь металлическая левое открывание (окрашена в RAL 7012)	1000x2100	1000x1950	4
3	Дверь металлическая правое открывание (окрашена в RAL 7012)	1000x2100	1000x1950	3
4	Дверь стеклянная в алюминиевом профиле (RAL 7012)	1300x2100	1250x2050	1
5	Дверь стеклянная в алюминиевом профиле (RAL 7012)	1410x2100	1380x2050	1
6	Дверь стеклянная в алюминиевом профиле (RAL 7012)	2175x2100	2000x2100	1
7	Дверь стеклянная в алюминиевом профиле (RAL 7012)	1210x2100	1210x2100	1

					Дизайн-проект жилого комплекса "Берег" по адресу: г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.				ПЛАН РАССТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Стадия	Лист	Листов
Техн. Архитектор	Кургвель Х.А.					П	2	
						 ИП Акишева А.Д.		


# ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ С РАССТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИРОВКИ




## Экспликация помещений:

①	Почтовый холл
②	Лестничный холл
③	Лифтовой холл
④	Коридор

\*Примечание -спецификация элементов декора см. приложение 1


			Дизайн-проект жилого комплекса "Bereg" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.		ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ С РАССТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИРОВКИ	Стадия	Лист	Листов
Тех.архитектор	Кургвель Х.А.			П	3	
				 ИП Акишева А.Д.		

# ПЛАН ПОЛОВ




## Техническое обозначение:

①	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс,Силк Грэй 80x160
②	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс Платинум 33x120, ступень
—	Плинтус скрытый, 100x12


			Дизайн-проект жилого комплекса "Вегет" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.		ПЛАН ПОЛОВ	Стадия	Лист	Листов
Техн. Архитектор	Кургвель Х.А.			П	4	
				 ИП Акишева А.Д.		

# ПЛАН ПОТОЛКОВ




## Техническое обозначение:

①	Реечный потолок Албес "Кубообразный дизайн" А38S светлое дерево с шагом 25 мм
②	Потолок армстронг металлический, RAL 7012
③	Потолок ГКЛ

			Дизайн-проект жилого комплекса "Верег" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.		ПЛАН ПОТОЛКОВ	Стадия	Лист	Листов
Тех.архитектор	Кургвель Х.А.			П	5	
				 ИП Акишева А.Д.		


# ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ




Техническое обозначение:

⊗	Встраиваемый светильник
—	Светодиодная лента
⊙	Бра
—	Светильник настенный

\* Спецификация светильников см. приложение 2

			Дизайн-проект жилого комплекса "Bereg" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.		ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	Стадия	Лист	Листов
Тех.архитектор	Кургвель Х.А.			П	6	
				 ИП Акишева А.Д.		

# ПЛАН ПРИВЯЗКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Техническое обозначение:


	Встраиваемый светильник
	Светодиодная лента
	Бра
	Светильник настенный
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный
	Вывод подсветки


			Дизайн-проект жилого комплекса "Вегет" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков		
Архитектор	Акишева А.Д.		Стадия	Лист	Листов
Тех.архитектор	Кургвель Х.А.		П	7	
			ИП Акишева А.Д.		








# ПЛАН С НУМЕРАЦИЕЙ РАЗВЕРТОК







			Дизайн-проект жилого комплекса "Вегет" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.		ПЛАН С НУМЕРАЦИЕЙ РАЗВЕРТОК	Стадия	Лист	Листов
Техн. Архитектор	Кургвель Х.А.			П	9	
				 ИП Акишева А.Д.		

# РАЗВЕРТКИ


## Почтовый холл



## Лестничный холл




№	Техническое обозначение:
1	Керамогранит ITALON Платинум Уайт Люкс 80x160
2	Шпонированная стеновая панель Вудсток орех 28SM
3	Штукатурка KAMENEGROUP SFONDO lite
4	Керамогранит ITALON Абсолют Сильвер 80x160
5	Шпонированная стеновая панель с подсветкой Вудсток орех 28SM
6	Плинтус МДФ Н=10см, окрашенный в RAL 7012
7	Лист ГКЛ покрыт штукатуркой KAMENEGROUP NCS 7502-Y
8	Штукатурка KAMENEGROUP медь (состав уточнить)

						Дизайн-проект жилого комплекса "Bereg" по адресу: г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков		
Архитектор	Акишева А.Д.				РАЗВЕРТКИ	Стадия	Лист	Листов
Техн. Архитектор	Кургвель Х.А.					П	10	
						 ИП Акишева А.Д.		




# РАЗВЕРТКИ

## Коридор























## Лифтовой холл



№	Техническое обозначение:
1	Керамогранит ITALON Платинум Уайт Люкс 80x160
2	Шпонированная стеновая панель Вудсток орех 28SM
3	Штукатурка KAMENEGROUP SFONDO lite
4	Керамогранит ITALON Абсолют Сильвер 80x160
5	Шпонированная стеновая панель с подсветкой Вудсток орех 28SM
6	Плинтус МДФ Н=10см,окрашенный в RAL 7012
7	Лист ГКЛ покрыт штукатуркой KAMENEGROUP NCS 7502-Y
8	Штукатурка KAMENEGROUP медь (состав уточнить)

Дизайн-проект жилого комплекса "Верег" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков					
Архитектор	Акишева А.Д.	РАЗВЕРТКИ	Стадия	Лист	Листов
Техн. Архитектор	Кургвель Х.А.		П	12	
				ИП Акишева А.Д.	

Ведомость отделки помещений

Наименование помещения	Полы			Стены			Потолки		
	S, м2	Вид отделки	Картинка	S, м2	Вид отделки	Картинка	S, м2	Вид отделки	Картинка
Почтовый холл	11,24м²	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс,Силк Грей 80x160		1. 35,02м² 2. 6,00м²	1. Керамогранит ITALON Платинум Уайт Люкс 80x160  2. Шпонирующая стеновая панель Вудсток орех 285М	1.  2. 	11,24м²	Потолок ГКЛ	
Лестничный холл	20,03м²	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс,Силк Грей 80x160		1. 48,00м² 2. 5,00м² 3. 4,00м²	1. Штукатурка KAMENEVGROUP SFONDO lite  2. Керамогранит ITALON Абсолют Сильвер 80x160 3. Шпонирующая стеновая панель с подсветкой Вудсток орех 285М	1.  2.  3. 	20,03м²	Потолок ГКЛ	
Лифтовой холл	8,06м²	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс,Силк Грей 80x160		1. 16,0м² 2. 3,46м² 3. 24,50м²	1. Штукатурка KAMENEVGROUP SFONDO lite  2. Шпонирующая стеновая панель Вудсток орех 285М 3. Керамогранит ITALON Абсолют Сильвер 80x160	1.  2.  3. 	8,06м²	Потолок ГКЛ	
Коридор	68,29м²	Керамогранит ITALON Шарм Эдванс,Силк Грей 80x160		1. 170,75м² 2. 7,42м² 3. 6,72м²	1. Штукатурка KAMENEVGROUP SFONDO lite  2. Лист ГКЛ покрыт штукатуркой KAMENEVGROUP NCS 7502-Y 3. Штукатурка KAMENEVGROUP медь	1.  2.  3. 	68,29м²	1. Реечный потолок Албес "Кубообразный дизайн" А385 светлое дерево с шагом 25 мм  2. Потолок армстронг металлический, RAL 7012	 







\*Примечание: площади указаны без учёта запаса - рекомендуемый запас 10%, запас для штукатурки 3-5%.

Спецификация светильников

№	Картинка	Наименование, характеристика	Количество
1		<p>МДМ-Лайт, (встраиваемые) MODES LED (3 источника света) Размер: 165x165 Цвет: черный 4000K, <a href="https://www.mdm-light.ru/catalog/vstraivayemye-svetilniki/modes_led/">https://www.mdm-light.ru/catalog/vstraivayemye-svetilniki/modes_led/</a></p>	23 шт
2		<p>Лампшоп, Настенный светильник Slash Артикул В4239-1 Размеры: 100 см (золотой), 4000K</p>	14 шт
3		<p>ЯндексМаркет, Настенно-потолочный светильник LightPhenomON LT-WP-01 (36Вт 6500K), 36 Вт, 126 x 6.7 см, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый</p>	1 шт
4		<p>Лампшоп, Светодиодная лента Ultima A Артикул D999-1 Размер: длина ленты 100см - 10 * 10мм (4000K)</p>	85 м

Приложение 3


Спецификация элементов декора

№	Картинка	Наименование	Количество, характеристика
1		Картина в почтовый холл	1 шт, Размер: 1350x925 Печать изображения/рисунок графический
2		Картина в коридор	1 шт, Размер: 1370x970 Печать изображения/рисунок графический Ссылка: <a href="https://www.artbyrajanseth.com/">https://www.artbyrajanseth.com/</a>
3		Наименование ЖК	1 шт, Шрифт 1: Sahnschrift Condensed Шрифт 2: corbel Bold Размер букв 1: 220x100 Размер букв 2: 50x45 Общий размер: 1020 *Подсветка вокруг букв "BEREG"
4		Растения искусственные	4 шт, Бонсай Сосна-мини в кашпо Арт.10.0209800 Кашпо TREEZ Effectory - Gloss - Высокий куб - Белый глянецый лак Арт.41.3320-05-034-WH-60 Ссылка на сайт: <a href="https://treez.ru/">https://treez.ru/</a>
5		Цифра	2 шт, Размер:780x30x300 На заказ
6		Банкетка в почтовый холл	1 шт, Банкетка Albert 120x40x45см Артикул: BK-458C






СЕЧЕНИЯ И  
ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ УЗЛЫ

КОНСТРУКЦИЯ КОРОБА СКРЫТОЙ  
ДВЕРИ СХМАТИЧНО



СКРЫТЫЙ ПЛИНТУС



				Дизайн-проект жилого комплекса "Берег" по адресу: г.Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Инструментальщиков			
Архитектор	Акишева А.Д.			Сечения и принципиальные узлы	Стадия	Лист	Листов
Тех.архитектор	Кургвель Х.А.				П	16	
					 ИП Акишева А.Д.		